



LAMBRO INDUSTRIES, INC.

Ventilation Accessories Since 1967

APPLIES TO UL 2158A CLOTHES DRYER TRANSITION DUCT

Check with local building codes prior to installation.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS:

WARNING: To reduce the risk of fire or injury to persons, follow basic safety precautions, including the following:

- For use with clothes dryers only, do not use for any other purpose.
- Keep the area around the exhaust opening and adjacent surrounding areas free from the accumulation of lint, dust, and dirt.
- The interior of the exhaust duct should be cleaned periodically by qualified service personnel.
- A gas dryer must always be vented outdoors!
- Regularly inspect the exhaust duct to be sure that it has not become crushed or otherwise restricted.

IMPORTANT:

- Do not exhaust clothes dryer into chimney, a wall, a ceiling, or a concealed space of a building.
- Do not use screws to attach any duct sections together, these could project into the duct and trap lint, creating a fire hazard.

Check Dryer Manufacturer Warranty for Compliance.

This product is Listed to UL Standards for Safety by Underwriters Laboratories Inc. (UL)

NOTE: Per UL 2158A, only ducts 8 foot lengths or less can be UL marked and installed.



LAMBRO INDUSTRIES, INC.

Ventilation Accessories Since 1967

S'APPLIQUE AU CONDUIT DE TRANSITION DE SÉCHEUSE UL 2158A

Consulte los códigos de construcción locales antes de la instalación.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ:

AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie ou de blessures, prenez des précautions de base y compris les suivantes:

- Pour utiliser avec une sécheuse uniquement, n'utilisez pas pour autre chose.
- Gardez la zone autour de l'ouverture de ventilation ouverte et sans accumulation de peluche, de poussière ou de saleté.
- L'intérieur du tuyau de ventilation doit être nettoyé périodiquement par une personne qualifiée.
- Une sécheuse à gaz doit toujours être ventilée sur l'extérieur!
- Inspectez régulièrement le tuyau de ventilation pour vérifier qu'il n'est pas écrasé ou autrement restreint.

IMPORTANT :

- Ne ventilez pas une sécheuse dans une cheminée, un mur, un plafond ou un espace caché d'un bâtiment.
- N'utilisez pas de vis pour fixer ensemble des sections de tuyau, elles pourraient dépasser dans le tuyau et attraper de la peluche, causant un danger d'incendie.

Vérifier la garantie du fabricant de la sécheuse pour conformité.

Cet appareil est homologué Standards de Sécurité UL par Underwriters Laboratories Inc. (UL)



LAMBRO INDUSTRIES, INC.

Ventilation Accessories Since 1967

SE APLICA AL CONDUCTO DE TRANSICIÓN DE LA SECADORA DE ROPA UL 2158A

Vérifiez les codes du bâtiment locaux avant l'installation.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA LA SEGURIDAD:

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendios o lesiones personales, siga las precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

- Para uso con secadoras de ropas solamente, no lo use para ningún otro propósito.
- Mantenga el área alrededor de la abertura de salida y las áreas circundantes libres de la acumulación de pelusas, polvo y tierra.
- El interior del conducto de salida debe ser limpiado periódicamente por el personal de servicio calificado.
- ¡Las secadoras a gas siempre deben tener ventilas al exterior!
- Inspeccione regularmente el conducto de salida para asegurarse de que no se haya deformado ni obstruido de ninguna otra manera.

IMPORTANTE:

- No conecte la salida de la secadora a una chimenea, pared, techo o lugar escondido de un edificio.
- No utilice tornillos para unir secciones de conductos, éstos podrían atravesar el conducto y el colector de pelusas, causando un peligro de incendio.

Consulte la garantía del fabricante de la secadora para su cumplimiento.

Este producto tiene la calificación de las normas de seguridad UL que concede Underwriters Laboratories Inc. (UL)